



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise serie 700 M775

Progettata per gruppi di lavoro che richiedono una stampante multifunzione affidabile e dal costo contenuto, con funzioni di stampa, copia, scansione e invio fax, con capacità di stampa fino al formato A3 e con caratteristiche di sicurezza avanzate e gestione di volumi elevati di stampa.



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775f



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z+

Moltiplicate le possibilità con la funzionalità completa e i colori brillanti offerti da questa stampante multifunzione A3 dal costo contenuto.

- Aumentate la capacità di stampa a colori con formati fino a A3 per materiali di marketing di effetto e molto altro ancora.
- Ottenete risultati di grande effetto con testo chiaro e colori uniformi; ottenete l'output di colore desiderato grazie alla corrispondenza Pantone®.
- Eseguite tutti i processi dall'ampio touchscreen della stampante multifunzione: stampa, copia, scansione e invio di fax¹.
- Stampate dallo smartphone o tablet praticamente ovunque con HP ePrint².

Incrementate la produttività e gestite facilmente la stampa.

- Aumento della produttività: questa potente multifunzione offre una capacità di alimentazione fino a 4.350 fogli per processi di stampa impegnativi³.
- Automatizzate i processi di stampa per volumi elevati e risparmiate tempo, mediante l'alimentatore automatico di documenti da 100 fogli.
- Gestite facilmente la stampa a colori dell'azienda con i controlli di accesso al colore HP⁴.
- Salvataggio e stampa diretta di file dalla stampante multifunzione, grazie a una porta USB ad accesso semplificato.

Semplificate il flusso di lavoro con un processo di scansione consolidato.

- Migliorate il flusso di lavoro utilizzando i controlli del touchscreen per l'anteprima, la modifica e l'invio digitale di documenti dalla periferica⁵.
- Semplificate le operazioni: stampa, copia, invio di fax¹ e scansione di progetti direttamente dall'ampio touchscreen a colori della stampante multifunzione.
- Incorporate i documenti nei flussi di lavoro digitali, inviando facilmente le scansioni tramite fax¹ o e-mail, o salvandoli nelle cartelle di rete.
- Acquisite in modo efficiente solo il contenuto appropriato: rimuovete le pagine vuote dai documenti acquisiti per evitare gli sprechi di carta.

ECO HIGHLIGHTS

- Riducete l'utilizzo di energia con la tecnologia Instant-on¹.
- Riduzione dell'uso della carta fino al 50% con la stampa fronte/retro automatica.
- Riduzione dei rifiuti: scansione, archiviazione e distribuzione digitale dei documenti.

Certificazione ENERGY STAR®
¹ Rispetto ai prodotti che utilizzano fusibili standard.
Riciclo di dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa. I servizi HP di asset management e di riciclaggio semplificano lo smaltimento responsabile.

www.hp.com/ecosolutions

¹ Le funzionalità fax sono disponibili con una scheda fax opzionale sul modello di stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn.

² La capacità carta massima di 4.350 fogli è disponibile solo per il modello M775dn con l'aggiunta dell'alimentatore carta e supporto opzionale da 3.500 fogli e del vassoio opzionale da 500 fogli.

³ È necessario disporre della connessione Internet a una stampante HP con supporto Web e di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee e dei documenti o dei tipi di immagini supportati, nonché per altre informazioni relative a HP ePrint, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/go/eprintcenter). I dispositivi mobili devono disporre di una connessione Internet e di funzionalità e-mail. Potrebbe essere necessario un punto di accesso wireless. Potrebbero essere richiesti piani dati o canoni di utilizzo, da acquistare a parte. I tempi di stampa e le velocità di connessione potrebbero variare. Alcune stampanti HP LaserJet potrebbero richiedere aggiornamenti del firmware.

⁴ Il controllo di accesso al colore varia in base al dispositivo.

⁵ Funzionalità di invio digitale aggiuntive sono disponibili tramite il software HP Digital Sending, acquistabile separatamente.

Panoramica del prodotto

Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z+:

1. Alimentatore automatico di documenti da 100 fogli
2. Pannello di controllo a colori SVGA da 20,3 cm (8 pollici) light touch intuitivo e ruotabile, con firmware FutureSmart e anteprima scansione
3. Alloggiamento integrazione hardware per l'integrazione di soluzioni
4. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
5. Fascicolatore/cucitrice per la cucitura di un massimo di 30 pagine e vassoio di uscita da 500 fogli
6. Vassoio di raccolta fascicolatore standard da 250 fogli
7. Lo sportello anteriore facilita l'accesso a una cartuccia di stampa HP all-in-one di inchiostro nero e tre a colori
8. Stampa automatica fronte/retro integrata
9. Vassoio di alimentazione da 250 fogli 2
10. Alimentatore ad alta capacità da 3500 fogli con cabinet per una capacità totale di alimentazione di 3.850 fogli
11. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce fino a 100 pagine
12. Porta fax
13. Processore a 800 MHz, 1,5 GB di memoria standard
14. Disco rigido protetto ad alte prestazioni HP
15. Porta di stampa Hi-Speed USB 2.0
16. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet



La serie in sintesi



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn

- Stampa, copia, scansione e invio digitale
- velocità di stampa e copia a colori fino a 30 ppm
- fino a 600 x 600 dpi (con HP ImageREt 3600)
- 1536 MB di RAM
- Processore a 800 MHz
- 1 disco rigido protetto ad alte prestazioni HP
- 1 host Hi-Speed USB 2.0
- 1 dispositivo Hi-Speed USB 2.0
- 2 host USB 2.0 interni
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T
- 1 Foreign Interface (FIH)
- 1 alloggiamento per integrazione hardware
- vassoio multifunzione da 100 fogli
- vassoio di alimentazione da 250 fogli
- alimentatore automatico di documenti (ADF) da 100 fogli



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775f

- come stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn con fax standard incorporato
- 1 vassoio da 500 fogli
- 1 alimentatore con supporto da 500 fogli



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z

- come stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn con fax incorporato
- Fascicolatore/cucitrice da 500 fogli
- 3 alimentatori con supporto da 500 fogli



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z+

- come stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn con fax incorporato
- Fascicolatore/cucitrice da 500 fogli
- Alimentatore da 3500 fogli e supporto

Accessori consigliati



CE860A
Vassoio carta HP Color LaserJet 500 fogli
 Maggiore produttività con un vassoio facile da installare che consente di stampare più pagine senza ricaricare la carta e può contenere due tipi diversi di carta.



C8091A
Ricarica cartuccia cucitrice HP
 Ricarica per cartuccia cucitrice HP fa risparmiare denaro e verificare che non sia necessario preoccuparsi frequente sostituzione della cartuccia. Ciascun ricaricare contiene 5000 punti.




CE725A
Alimentatore carta da 3x500 fogli e supporto HP Color LaserJet
 Meno tempo per caricare la carta, più tempo per stampare. L'alimentatore con supporto 3x500-sheet è in grado di soddisfare le esigenze degli ambienti di stampa in grandi volumi.



CE792A
Alimentatore e supporto HP LaserJet 1x500-sheet
 I semplici e solidi accessori per l'alimentazione della carta disponibili, che supportano un'ampia gamma di formati, dal formato A4/letter al formato A3, incrementano la produttività dei gruppi di lavoro, consentendo di stampare più a lungo senza dover ricaricare la carta.



CF305A
Alimentatore carta e supporto HP LaserJet 1x3500
 Meno tempo per caricare la carta, più tempo per stampare. L'alimentatore con supporto 1x3500-sheet è in grado di soddisfare le esigenze degli ambienti di stampa in grandi volumi.



CC487A
Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP
 Produttività migliorata nei gruppi di lavoro e condivisione delle informazioni più efficiente. Basta aggiungere la funzionalità di fax analogico integrata alla stampante HP LaserJet MFP¹ per inviare e ricevere documenti in modo rapido, facile e sicuro.

Informazioni relative all'ordine



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn (CC522A)
 Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn; Cartuccia di toner HP LaserJet, nero (~13500 pagine); Cartucce di toner HP Color LaserJet ciano, magenta e giallo (~16000 pagine); Guida all'installazione, schede di garanzia; CD con driver e documentazione in formato elettronico; Cavo di alimentazione; Vassoio 250 fogli



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775f (CC523A)
 Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775f; Cartuccia di toner HP LaserJet, nero (~13500 pagine); Cartucce di toner HP Color LaserJet ciano, magenta e giallo (~16000 pagine); Guida all'installazione, schede di garanzia; CD con driver e documentazione in formato elettronico; Cavo di alimentazione, cavo telecomunicazioni; Vassoio da 250 fogli, vassoio carta 1x500-sheet, alimentatore carta e supporto 1x500-sheet; Fax integrato



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z (CC524A)
 Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z; Cartuccia di toner HP LaserJet, nero (~13500 pagine); Cartucce di toner HP Color LaserJet ciano, magenta e giallo (~16000 pagine); Guida all'installazione, schede di garanzia; CD con driver e documentazione in formato elettronico; Cavo di alimentazione, cavo telecomunicazioni; Vassoio da 250 fogli, alimentatore carta e supporto 3x500-sheet, fascicolatore/cucitrice da 500 fogli; Fax integrato



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z+ (CF304A)
 Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z+; Cartuccia di toner HP LaserJet, nero (~13500 pagine); Cartucce di toner HP Color LaserJet ciano, magenta e giallo (~16000 pagine); Guida all'installazione, schede di garanzia; CD con driver e documentazione in formato elettronico; Cavo di alimentazione, cavo telecomunicazioni; Vassoio da 250 fogli, alimentatore e supporto 1x3500-sheet, cucitrice/fascicolatrice da 500 fogli; Fax integrato

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori	
CE860A	Vassoio carta HP Color LaserJet 500 fogli
C8091A	Ricarica cartuccia cucitrice HP
CE725A	Alimentatore carta da 3x500 fogli e supporto HP Color LaserJet
CE792A	Alimentatore e supporto HP LaserJet 1x500-sheet
CF305A	Alimentatore carta e supporto HP LaserJet 1x3500
CC487A	Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP
I2718A	Kit sostituzione rullo ADF HP 100
Connettività	
J8026A	Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w

Materiali di consumo	
CE340A	Cartuccia toner HP 651A LaserJet (nero) Resa media continua della cartuccia nera 13.500 pagine standard. Valore di resa dichiarato conforme allo standard ISO/IEC 19798.
CE341A	Cartuccia toner HP 651A LaserJet (ciano) Resa media continua della cartuccia composta ciano/giallo/magenta 16.000 pagine standard. Valore di resa dichiarato conforme allo standard ISO/IEC 19798.
CE342A	Cartuccia toner HP 651A LaserJet (giallo) Resa media continua della cartuccia composta ciano/giallo/magenta 16.000 pagine standard. Valore di resa dichiarato conforme allo standard ISO/IEC 19798.
CE343A	Cartuccia toner HP 651A LaserJet (magenta) Resa media continua della cartuccia composta ciano/giallo/magenta 16.000 pagine standard. Valore di resa dichiarato conforme allo standard ISO/IEC 19798.
CE515A	Kit manutenzione HP LaserJet CE515A - 220 V 150000 pagine
CE516A	Kit di trasferimento HP LaserJet CE516A 150000 pagine
CE980A	Unità raccolta toner HP Color LaserJet CE980A

Servizi & supporto	
U6W53E	3 anni di assistenza hardware HP giorno lavorativo successivo per stampante multifunzione a colori LaserJet M775
U6W54E	4 anni di assistenza hardware HP giorno lavorativo successivo per stampante multifunzione a colori LaserJet M775
U6W55E	5 anni di assistenza hardware HP giorno lavorativo successivo per stampante multifunzione a colori LaserJet M775
U6W77PE	1 anno di assistenza hardware post-garanzia HP giorno lavorativo successivo per stampante multifunzione a colori LaserJet M775
U6W78PE	2 anni di assistenza hardware post-garanzia HP giorno lavorativo successivo per stampante multifunzione a colori M775
Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito http://www.hp.com Per flusso di lavoro, gestione dispositivi ed altre soluzioni, visitare la pagina del catalogo Global Solutions: www.hp.com/go/gsc	

Valore di resa dichiarato in conformità con ISO/IEC 19798. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.

Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Laser			
Velocità di stampa	A4Nero: Fino a 30 ppm, Colore: Fino a 30 ppm Misurato con ISO/IEC 24734, esclusa la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, vedere hp.com/go/printerclaims . La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità dei documenti.			
Processore	800 MHz			
Memoria	1536 MB. Non espandibile			
Disco rigido	Disco rigido protetto ad alte prestazioni HP integrato standard, con dimensione minima pari a 320 GB; Crittografia hardware AES 256 o superiore; Funzionalità Secure Erase: Secure File Erase (file di processo temporanei), Secure Erase (dati processo), Secure ATA Erase (disco)			
Stampa	<p>Qualità HP ImageREt 3600</p> <p>Risoluzione Nero: Fino a 600 x 600 dpi, Colore: Fino a 600 x 600 dpi HP PCL 6, HP PCL 5c (driver HP PCL 5c disponibile solo dal Web), emulazione HP Postscript livello 3, stampa PDF nativa (v. 1.4), Apple AirPrint™</p> <p>Linguaggi della stampante 105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni di Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); altre soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font HP LaserJet e IPDS Emulation disponibili nel sito Web all'indirizzo hp.com/go/laserjetfont</p> <p>Caratteri di stampa/font Fino a 120.000 pagine</p> <p>Ciclo operativo (mensile, A4) Fino a 120.000 pagine</p> <p>Volume mensile di pagine stampate consigliato 2500-7500</p> <p>Margini di stampa (mm) Superiore: 4,2 mm. Sinistro: 2,6 mm. Destro: 5 mm. Inferiore: 2,6 mm</p> <p>Area di stampa massima 302 x 454,2 mm</p>			
Fax	<p>Stampante multifunzione a colori 700 M775dn: Opzionale; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: Sì; Stampante multifunzione a colori 700 M775z: Sì; Stampante multifunzione a colori 700 M775z+: Sì;</p> <p>Velocità del modem 33,6 kbps</p> <p>Conformità di telecomunicazione Stampante multifunzione a colori 700 M775f: Telecomunicazioni fax: ES 203 021; Direttiva R&TTE 1999/5/EC (Annex II) con marchio CE (Europa); FCC Parte 68; altre omologazioni per le telecomunicazioni richieste dai singoli paesi; Stampante multifunzione a colori 700 M775z: Fax/telecomunicazioni: ES 203 021; Direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della conformità (appendice II) con marchio CE (Europa); FCC Part 68; Industry Canada CS03; NOM-151-SCT-1999 (Messico); PTC-200 (Nuova Zelanda); altre omologazioni Telecom richieste dai singoli Paesi; Stampante multifunzione a colori 700 M775z+: Telecomunicazioni fax: ES 203 021; Direttiva R&TTE 1999/5/EC (Annex II) con marchio CE (Europa); FCC Parte 68; altre omologazioni per le telecomunicazioni richieste dai singoli paesi;</p> <p>Memoria fax Fino a 100 pagine</p> <p>Risoluzione fax Standard: 204 x 98 dpi. Fine: 204 x 196 dpi. Superfine: 300 x 300 dpi . Foto: 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi solo per ricezione fax)</p> <p>Composizione rapida Fino a 100 numeri (ciascuno con 100 destinazioni)</p>			
Digital sending	<p>Formati file Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MIF, XPS, PDF/A; Scansione verso USB di facile accesso: PDF, JPEG, TIFF, MIF, XPS, PDF/A; Stampa da USB di facile accesso: PDF, PS, file esecutivi di stampa (.prn, .pcl, .cht)</p> <p>Funzionalità Standard: Scansione a e-mail; Salva in cartella di rete; Salva su unità USB; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a fax Internet; Rubrica locale; SMTP su SSL. Opzionale: Opzionale tramite HP Digital Sending Software (HP DSS); Invio a cartella; Invio a flusso di lavoro; Invio a stampante; Autenticazione; Fax digitale (invio a LAN, Internet); OCR; Rubrica locale</p>			
Scansione	<p>Velocità di scansione (A4) Fino a 30 ppm (bianco e nero), fino a 30 ppm (colori)</p> <p>Velocità scansione fronte/retro (A4) Fino a 14 ipm (bianco e nero), fino a 14 ipm (colori)</p> <p>Tipo Superficie piana, ADF. Scansione a colori: Sì</p> <p>Risoluzione di scansione Ottica: Fino a 600 dpi. Potenzziata: Fino a 600 dpi</p> <p>Profondità in bit 24 bit</p> <p>Livelli scala di grigi 256</p> <p>Area di scansione Dimensione massima del supporto: 297 x 420 mm</p> <p>Margini per gli elementi digitalizzati Sinistro: 4,2 mm. Superiore: 4,2 mm. Destro: 4,2 mm. Inferiore: 4,2 mm</p>			
Copia	<p>Velocità di copia Nero A4: Fino a 30 cpm, Colore: Fino a 30 cpm</p> <p>Risoluzione di copia Fino a 600 x 600 dpi</p> <p>Copie multiple Fino a 9999 copie</p> <p>Riduzioni/Ingrandimenti da 25 a 400%</p>			
Gestione dei supporti	<p>Ingresso:</p> <p>Vassoio 1</p> <p>Vassoio 2</p> <p>ADF</p> <p>Uscita:</p> <p>Stampa fronte/retro: Automatica (standard)</p>	<p>Capacità</p> <p>Fogli: 100 (75 g/m²); Lucidi: 50; etichette: 50; buste: 10</p> <p>fogli: 250 (75 g/m²), 150 (90 g/m²); Carta lucida (160 g/m²): 125; Carta lucida (220 g/m²): 50</p> <p>Fogli: 100</p> <p>Buste: Fino a 35 buste. Lucidi per proiezioni: Fino a 175 fogli</p>	<p>Peso</p> <p>da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida); da 163 a 220 g/m² (cartoncini, biglietti lucidi)</p> <p>da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida); da 163 a 220 g/m² (cartoncini, biglietti lucidi)</p> <p>Da 49 a 120 g/m²</p>	<p>Dimensioni</p> <p>A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Postcard (JIS); Dpostcard (JIS); buste (B4, B5, C5, DL); da 76 x 127 a 320 x 470 mm</p> <p>A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS); da 148 x 182 a 297 x 432 mm</p> <p>A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm</p>
Tipi di supporto	Carta (comune, leggera, universale, riciclata, peso medio, pesante, extra pesante, peso medio lucida, pesante lucida, extra pesante lucida, cartoncini, biglietti lucidi), HP opaca, HP semilucida, HP lucida, lucida a colori, etichette, carta intestata, buste, carta prestampata, perforata, colorata, ruvida, HP resistente, pellicola opaca, definita dall'utente			
Interfaccia e connettività	Standard: Stampante multifunzione a colori 700 M775dn: 1 host Hi-Speed USB 2.0; 1 dispositivo Hi-Speed USB 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface (FIH); 1 alloggiamento per integrazione hardware (HIP Pocket); 2 host USB 2.0 interni; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 1 host Hi-Speed USB 2.0; 1 dispositivo Hi-Speed USB 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface (FIH); 1 alloggiamento per integrazione hardware (HIP Pocket); 2 host USB 2.0 interni; 1 porta fax; Stampante multifunzione a colori 700 M775z: 1 host Hi-Speed USB 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface (FIH); 1 alloggiamento per integrazione hardware (HIP Pocket); 2 host USB 2.0 interni; 1 porta fax; Stampante multifunzione a colori 700 M775z+: 1 host Hi-Speed USB 2.0; 1 dispositivo Hi-Speed USB 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface (FIH); 1 alloggiamento per integrazione hardware (HIP Pocket); 2 host USB 2.0 interni; 1 porta fax; Opzionale: Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w J8026A			
Compatibilità con i sistemi operativi	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows® Server 2003 (SP1+), Windows® Server 2008 (a 32 e 64 bit), Windows® Server 2008 R2 (a 64 bit); Mac OS X v10.6, 10.7; Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, vedere: Citrix e Windows® Terminal Services (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/iptnet); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix), hp.com/go/unixmodelscripts , hp.com/go/jetdirectunix_software ; tipi di dispositivo SAP (hp.com/go/sap/drivers , hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/eprintmobiledriver). I driver di stampa HP e il software aggiornato sono disponibili nel sito Web del supporto HP all'indirizzo hp.com/go/ij700colorMFP775_software			
Requisiti minimi di sistema	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, visitare il sito Web microsoft.com . Mac OS X v10.6, v10.7; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, visitare il sito Web apple.com			
Software standard	Programma di installazione di Windows®, driver discreto HP PCL 6, programma di installazione Mac, driver di emulazione HP Postscript			
Pannello di controllo	Touchscreen CGD (display grafico a colori) da 20,5 cm ruotabile (angolazione modificabile); pulsanti di controllo processi; Pulsante LED Home; Alloggiamento per integrazione hardware; porta USB 2.0 di facile accesso			
Alimentazione	Requisiti: Tensione di alimentazione: da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz). Consumo: 703 watt (copia), 686 watt (stampa), 85 watt (pronta), 14,8 watt (inattiva), 0,5 watt (spegnimento manuale) IEC (consumo energetico standard): 5,421 kWh/settimana. I requisiti di alimentazione sono basati sui requisiti dei singoli paesi/regioni nei quali viene commercializzata la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento; ciò potrebbe causare danni alla stampante e annullare la garanzia del prodotto. Configurazione testata: colore, stampa su un lato e copia.			
Dimensioni (l x p x a)	Senza imballaggio: Stampante multifunzione a colori 700 M775dn: 592 x 639 x 595 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 745 x 668 x 1143 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775z: 745 x 668 x 1198 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775z+: 745 x 668 x 1198 mm; Imballaggio: Stampante multifunzione a colori 700 M775dn: 760 x 745 x 832 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 856 x 760 x 1522 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775z: 856 x 760 x 1553 mm; Stampante multifunzione a colori 700 M775z+: 856 x 760 x 1553 mm;			
Peso	Senza imballaggio: Stampante multifunzione a colori 700 M775dn: 63,7 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 96,8 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775z: 107,7 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775z+: 116,3 kg; Imballaggio: Stampante multifunzione a colori 700 M775dn: 76,5 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775f: 116 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775z: 126,7 kg; Stampante multifunzione a colori 700 M775z+: 135,6 kg;			
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)			
Gestione della sicurezza	Protezione della gestione: Autenticazione SNMP v3, SSL/TLS e 802.1X (EAP: PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/firewall con certificato, autenticazione con Pre Shared Key e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazioni VJA-10 IPsec mediante il plug-in IPsec			
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: Da 15 a 27 °C. Temperatura di funzionamento consigliata: Da 17 a 25 °C. Umidità di funzionamento: Da 10 a 70% di umidità relativa. Umidità in funzionamento consigliata: da 30 a 70% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: Da 0 a 35 °C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 90% di umidità relativa			
Acustica	Emissioni acustiche: 6,7 B (A) Emissioni pressione acustica: 53 dB(A)			
Certificazioni	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 classe A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, GB9254:2008, GB17625.1:2003, Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC come richieste dai singoli paesi. Certificazioni: IEC 60950-1+A1 (internazionale), EN 60950-1+A11 +A1 +A12 (Unione europea), IEC 60825-1, licenza GS (Europa), EN 60825-1 (dispositivo laser/LED Classe 1), Direttiva 2006/95/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione con marchio CE (Europa). Altre omologazioni per la sicurezza come richieste dai singoli paesi. ENERGY STAR: Sì			
Garanzia	Un anno di garanzia, intervento presso la sede del cliente entro il giorno successivo alla chiamata. Le garanzie e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.			

<http://www.hp.com/it>

Soluzioni: <http://www.hp.com/go/gsc>; Emulazione font e IPDS: <http://www.hp.com/go/laserjetfont>; HP Web Jetadmin:

<http://www.hp.com/go/wja>; Driver di stampa universale HP (UPD): <http://www.hp.com/go/upd>



© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Publicato in EMEA 11/12 4AA4-3035ITE

